

- א. בגרות לבתי ספר על-יסודיים
ב. בגרות לנבחנים אקסטרנרים
חו"ף תשע"א, 2011
304, 035004
דף נוסחאות ל-4 ו-5 ייחידות לימוד
- סוג הבדיקה:
מועד הבדיקה:
מספר השאלה:
נספח:

מתמטיקה

שאלון ד'

הוראות לנבחון

א. משך הבדיקה: שעה ושלושה רביעים.

ב. מבנה השאלה ופתחה הערכה: בשאלון זה שני פרקים.
פרק ראשון – טריגונומטריה במשור ובמרחב,
חשבון דיפרנציאלי ואנטגרלי של
הפונקציות הטריגונומטריות $\frac{1}{3} \times 33 = 33\frac{1}{3}$ נקודות
פרק שני – חזקות ולוגריתמים,
חשבון דיפרנציאלי ואנטגרלי $\frac{2}{3} \times 33 = 66\frac{2}{3}$ נקודות
סה"כ – 100 נקודות

ג. חומר עזר מותר בשימוש:

- (1) מחשבון לא גրפי. אין להשתמש באפשרויות התכונות במחשבון הנitin לתכונות.
שימוש במחשבון רפואי או באפשרויות התכונות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבדיקה.
(2) דפי נוסחאות (מצורפים).

ד. הוראות מיוחדות:

- (1) אל תעתק את השאלה; סמן את מספירה בלבד.
(2) התחל כל שאלה בעמוד חדש. רשום במחברת את שלבי הפתרון, גם כאשר
הчисובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
הסביר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
chosser piroot עלול לגרום לפגיעה בזכין או לפסילת הבדיקה.
(3) לטייטה יש להשתמש במחברת הבדיקה או בדפים שקיבלה מהמשגיחים.
שימוש בטียวית אחרת עלול לגרום לפסילת הבדיקה.

הנתירות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות לנבחנים אחד.

בהצלחה!


ה שאלות

שים לב! הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפתרונות ובצורה ברורה.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבדיקה.

פרק ראשון – טריגונומטריה במשורט ובעמחרב, חישון דיפרנציאלי ואינטגרלי של הפונקציות הטריגונומטריות ($\frac{1}{3}$ 33 נקודות)

ענה על אחד מהתשאלות 1-2.

שים לב! אם תענה על יותר משאלת אחת, תיבדק רק התשובה הראשונה שבמחברתך.



1. על צלע הריבוע $ABCD$ בנו משולש חד-זווית ABE

דרך הקדקוד D העבירו ישר המקביל ל- AE

וחותק את AB בנקודה F ואת BE בנקודה G ,
כמפורט ציור.

נתון: $14 \text{ ס"מ} = AE = BE$, $13 \text{ ס"מ} = BF$,

האורך של צלע הריבוע הוא 12 ס"מ .

א. מצא את זווית המשולש FGB .

ב. מצא את האורך של FB .

2. נתונה הפונקציה $f(x) = \sin(ax)$ בתחום $0 \leq x \leq \frac{2\pi}{3}$. a הוא פרמטר, $0 < a < 9$.

א. ישר, המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = \frac{\pi}{6}$, מקביל לציר ה- x .

מציא את הערך של a .

הציב $a = 3$, וענה על הסעיפים ב-ה.

ב. מצא את השיעורים של נקודות המינימום המוחלט ואת השיעורים של נקודות

המקסימום המוחלט של הפונקציה בתחום הנתון. נמק.

ג. מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה- x בתחום הנתון.

ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה בתחום הנתון.

ה. מצא את השטח המוגבל על ידי גרף הפונקציה ועל ידי ציר ה- x בתחום הנתון.

פרק שני – חזקות ולוגריתמים, חישובו דיפרנציאלי ואינטגרלי

$\frac{2}{3}$ נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות 3-5 (לכל שאלה – $\frac{1}{3}$ נקודות).
שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות, ייבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.

3. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{(x+2)^2}{(x-1)^2} - 1$

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את האסימפטוטות של הפונקציה המקבילות לצירים.

ג. מצא את השיעורים של נקודות החיתוך של גраф הפונקציה עם הצירים.

ד. מצא את השיעורים של נקודות הקיצון של הפונקציה, וקבע את סוגה.


ה. סרטט סקיצה של גраф הפונקציה.

4. נתונה הפונקציה $f(x) = \sqrt{x-5}$

העבירו ישר המשיק

לגרף הפונקציה בנקודה

שבה $x = 14$ (ראה ציור).



S_1 הוא השטח המוגבל על ידי גраф הפונקציה, על ידי ציר ה- x

ועל ידי הישר $x = 14$ (השטח המנוקד בציור).


S_2 הוא השטח המוגבל על ידי גраф הפונקציה, על ידי המשיק ועל ידי ציר ה- x (השטח המקווקו בציור).

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצא את נקודת החיתוך של המשיק עם ציר ה- x .

ג. מצא את היחס $\frac{S_1}{S_2}$

המשק בעמוד 4/



5. הגרפים I ו- II שמציאו הם של הפונקציות:

$$g(x) = a \ln^2 x, \quad f(x) = a \ln x, \quad x > 0$$

a הוא פרמטר, $a > 0$

א. איזה גרף הוא של הפונקציה $f(x)$?

ואיזה גרף הוא של הפונקציה $g(x)$?

נק.

ב. נקודה A נמצאת על גרף II

ونקודה B נמצאת על גרף I כך שהקטע AB מקביל לציר ה- y, ונמצא בין נקודות

החוותק של הגרפים (ראה ציור).

(1) מצא את האורך המקסימלי של הקטע AB (MOVU באמצעות a).

(2) נתון כי האורך המקסימלי של הקטע AB מתקבל בנקודה שבה ערך

$$\frac{1}{4}$$
 הפונקציה $g(x)$ הוא

מצא את הערך של a.

בצלחה!

רכות היוצרים שמרה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך